


**KATALOG TKANIN
DO PLIS**

**PLEATED BLINDS
FABRIC COLLECTION**



20 MM



Allegro



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2000 mm
skład / composition	100% Poliester/Polyester
gramatura / weight	155 g/m ²
grubość / thickness	0,25 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia/semi - transparent



7220 light reflection
refleksyjność 42%

light transmission
transmisja 28%

light absorption
absorbacja 30%



7223 light reflection
refleksyjność 48 %

light transmission
transmisja 35%

light absorption
absorbacja 17%



7234 light reflection
refleksyjność 37%

light transmission
transmisja 43%

light absorption
absorbacja 20%



7235 light reflection
refleksyjność 37%

light transmission
transmisja 43%

light absorption
absorbacja 0%



7236 light reflection
refleksyjność 51%

light transmission
transmisja 38%

light absorption
absorbacja 11%



7238 light reflection 60%
refleksyjność 60% light transmission 40%
transmisja 40% light absorption 0%
absorbpcja 0%



7447 light reflection 17%
refleksyjność 17% light transmission 11%
transmisja 11% light absorption 72%
absorbpcja 72%



7241 light reflection 47 %
refleksyjność 47 % light transmission 33%
transmisja 33% light absorption 20%
absorbpcja 20%



7448 light reflection 42%
refleksyjność 42% light transmission 30%
transmisja 30% light absorption 28%
absorbpcja 28%



7242 light reflection 14%
refleksyjność 14% light transmission 8%
transmisja 8% light absorption 78%
absorbpcja 78%




7243 light reflection 20%
refleksyjność 20% light transmission 12%
transmisja 12% light absorption 68%
absorbpcja 68%



7446 light reflection 9%
refleksyjność 9% light transmission 5%
transmisja 5% light absorption 86%
absorbpcja 86%

Crush



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2000 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	45 g/m ²
grubość / thickness	0,15 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	wysoka / transparent



21 light reflection 54 % light transmission 44% light absorption 2%

refleksyjność 54 %

transmisja 44%

absorbpcja 2%



22 light reflection 53 % light transmission 43% light absorption 4%

refleksyjność 53 %

transmisja 43%

absorbpcja 4%




23 light reflection 52% light transmission 36% light absorption 12%

refleksyjność 52%

transmisja 36%

absorbpcja 12%



24 light reflection 50% light transmission 24% light absorption 26%

refleksyjność 50%

transmisja 24%

absorbpcja 26%



25 light reflection 53% light transmission 37% light absorption 10%

refleksyjność 53%

transmisja 37%

absorbpcja 10%



26 light reflection 48% light transmission 33% light absorption 19%

refleksyjność 48%

transmisja 33%

absorbpcja 19%



27 light reflection 47% light transmission 29% light absorption 24%

refleksyjność 47%

transmisja 29%

absorbpcja 24%



28 light reflection
refleksyjność 41 % light transmission
transmisja 24% light absorption
absorbpcja 35%




35 light reflection
refleksyjność 29 % light transmission
transmisja 11% light absorption
absorbpcja 60%



29 light reflection
refleksyjność 35 % light transmission
transmisja 15% light absorption
absorbpcja 50%




36 light reflection
refleksyjność 45 % light transmission
transmisja 23% light absorption
absorbpcja 32%



30 light reflection
refleksyjność 28% light transmission
transmisja 6% light absorption
absorbpcja 66%



37 light reflection
refleksyjność 35% light transmission
transmisja 14% light absorption
absorbpcja 51%




31 light reflection
refleksyjność 47% light transmission
transmisja 33% light absorption
absorbpcja 20%



38 light reflection
refleksyjność 30% light transmission
transmisja 6% light absorption
absorbpcja 64%



32 light reflection
refleksyjność 44% light transmission
transmisja 22% light absorption
absorbpcja 34%



39 light reflection
refleksyjność 37% light transmission
transmisja 16% light absorption
absorbpcja 47%



33 light reflection
refleksyjność 34% light transmission
transmisja 8% light absorption
absorbpcja 58%



40 light reflection
refleksyjność 29% light transmission
transmisja 8% light absorption
absorbpcja 63%



34 light reflection
refleksyjność 36% light transmission
transmisja 16% light absorption
absorbpcja 48%

Crush Pearl



dane techniczne / technical specification	
szerokość tkaniny / width	2000 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	45 g/m ²
grubość / thickness	0,15 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	wysoka / transparent

01		
light reflection	light transmission	light absorption
refleksyjność 66%	transmisja 32%	absorbcja 2%

02		
light reflection	light transmission	light absorption
refleksyjność 63 %	transmisja 33%	absorbcja 4%

03		
light reflection	light transmission	light absorption
refleksyjność 62%	transmisja 29%	absorbcja 9%

04		
light reflection	light transmission	light absorption
refleksyjność 52%	transmisja 23%	absorbcja 25%

05		
light reflection	light transmission	light absorption
refleksyjność 61%	transmisja 30%	absorbcja 9%

06		
light reflection	light transmission	light absorption
refleksyjność 59%	transmisja 27%	absorbcja 14%


07		
light reflection	light transmission	light absorption
refleksyjność 57%	transmisja 36%	absorbcja 7%



08 light reflection 52%
refleksyjność 52% light transmission 22%
transmisja 22% light absorption 26%
absorbpcja 26%



15 light reflection 41%
refleksyjność 41% light transmission 10%
transmisja 10% light absorption 49%
absorbpcja 49%



09 light reflection 51%
refleksyjność 51% light transmission 9%
transmisja 9% light absorption 40%
absorbpcja 40%



16 light reflection 57%
refleksyjność 57% light transmission 19%
transmisja 19% light absorption 24%
absorbpcja 24%



10 light reflection 45%
refleksyjność 45% light transmission 5%
transmisja 5% light absorption 50%
absorbpcja 50%



17 light reflection 50%
refleksyjność 50% light transmission 4%
transmisja 4% light absorption 46%
absorbpcja 46%



11 light reflection 62%
refleksyjność 62% light transmission 24%
transmisja 24% light absorption 14%
absorbpcja 14%



18 light reflection 40%
refleksyjność 40% light transmission 4%
transmisja 4% light absorption 56%
absorbpcja 56%



12 light reflection 53%
refleksyjność 53% light transmission 18%
transmisja 18% light absorption 29%
absorbpcja 29%



19 light reflection 52%
refleksyjność 52% light transmission 14%
transmisja 14% light absorption 34%
absorbpcja 34%



13 light reflection 41%
refleksyjność 41% light transmission 8%
transmisja 8% light absorption 51%
absorbpcja 51%



20 light reflection 46%
refleksyjność 46% light transmission 8%
transmisja 8% light absorption 46%
absorbpcja 46%



14 light reflection 48%
refleksyjność 48% light transmission 11%
transmisja 11% light absorption 48%
absorbpcja 48%

Metalic



41

light reflection
refleksyjność 84 %

light transmission
transmisja 16%

light absorption
absorbcja 2%



42

light reflection
refleksyjność 85 %

light transmission
transmisja 14%

light absorption
absorbcja 1%



43

light reflection
refleksyjność 81 %

light transmission
transmisja 10%

light absorption
absorbcja 9%



44

light reflection
refleksyjność 84 %

light transmission
transmisja 8%

light absorption
absorbcja 8%



45





light reflection
refleksyjność 75 %

light transmission
transmisja 15%

light absorption
absorbcja 10%



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2000 mm
skład / composition	100% Poliester/Polyester
gramatura / weight	155 g/m ²
grubość / thickness	0,25 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia/semi - transparent





Presto print



01

light reflection
refleksyjność 58 %

light transmission
transmisja 44%

light absorption
absorbcja 0%



02

light reflection
refleksyjność 58 %

light transmission
transmisja 42%

light absorption
absorbcja 0%

dane techniczne / technical specification	
szerokość tkaniny / width	2000 mm
skład / composition	100% Poliester/Polyester
gramatura / weight	150 g/m ²
grubość / thickness	0,23 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia/semi - transparent

Presto print

Aida Print



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2300 mm
skład / composition	100% Poliester/Polyester
gramatura / weight	110 g/m ²
grubość / thickness	0,28 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia/semi - transparent



941

light reflection
refleksyjność 48%

light transmission
transmisja 52%

light absorption
absorbcja 0%



942

light reflection
refleksyjność 22%

light transmission
transmisja 25%

light absorption
absorbcja 53%



943

light reflection
refleksyjność 21%

light transmission
transmisja 22%

light absorption
absorbcja 57%



944

light reflection
refleksyjność 22%

light transmission
transmisja 25%

light absorption
absorbcja 53%



401

light reflection
refleksyjność 42%

light transmission
transmisja 46%

light absorption
absorbcja 12%



403

light reflection
refleksyjność 48%

light transmission
transmisja 51%

light absorption
absorbcja 1%

Aida Print



Grupa Cenowa
Price Group

California shine



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2000 mm
skład / composition	100% Polyester/Polyester
gramatura / weight	115 g/m ²
grubość / thickness	0,20 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia/semi - transparent



2271

light reflection
refleksyjność 56 %

light transmission
transmisja 44%

light absorption
absorbcja 0%



2272

light reflection
refleksyjność 15 %

light transmission
transmisja 9%

light absorption
absorbcja 76%



2273

light reflection
refleksyjność 53 %

light transmission
transmisja 47%

light absorption
absorbcja 0%

California shine



California shine



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2250 mm
skład / composition	100% Poliester/Polyester
gramatura / weight	115 g/m ²
grubość / thickness	0,20 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia/semi - transparent



951

light reflection
refleksyjność 59 %

light transmission
transmisja 41 %

light absorption
absorbacja 0%



952

light reflection
refleksyjność 12 %

light transmission
transmisja 5%

light absorption
absorbacja 83%



953

light reflection
refleksyjność 9 %

light transmission
transmisja 2%

light absorption
absorbacja 89%

California shine

Capri Pearl



Grupa Cenowa
Price Group



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2400 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	100 g/m ²
grubość / thickness	0,17 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia /semi - transparent



7650

light reflection
refleksyjność 59 %

light transmission
transmisja 18%

light absorption
absorbacja 23%



7693

light reflection
refleksyjność 41 %

light transmission
transmisja 59%

light absorption
absorbacja 0%



7694

light reflection
refleksyjność 70 %

light transmission
transmisja 30%

light absorption
absorbacja 0%



7695

light reflection
refleksyjność 32 %

light transmission
transmisja 46%

light absorption
absorbacja 22%



7699

light reflection
refleksyjność 63 %

light transmission
transmisja 17%

light absorption
absorbacja 20%



7700

light reflection
refleksyjność 56 %

light transmission
transmisja 8%

light absorption
absorbacja 36%



7701

light reflection
refleksyjność 65 %

light transmission
transmisja 29%

light absorption
absorbacja 6%



7888

light reflection
refleksyjność 59 %

light transmission
transmisja 26%

light absorption
absorbacja 15%



7959

light reflection
refleksyjność 65 %

light transmission
transmisja 22%

light absorption
absorbacja 13%



7960

light reflection
refleksyjność 68 %

light transmission
transmisja 22%

light absorption
absorbacja 10%



Ovale



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2450 mm
skład / composition	100% Polyester / Polyester
gramatura / weight	75 g/m ²
grubość / thickness	0,15 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	wysoka / transparent



01

light reflection
refleksyjność 472%

light transmission
transmisja 49%

light absorption
absorbacja 4%



02

light reflection
refleksyjność 14 %

light transmission
transmisja 14%

light absorption
absorbacja 72%



03

light reflection
refleksyjność 7%

light transmission
transmisja 8%

light absorption
absorbacja 85%



04

light reflection
refleksyjność 35%

light transmission
transmisja 37%

light absorption
absorbacja 28%

Ovale

Porto



Grupa Cenowa
Price Group



7779 light reflection
refleksyjność 38 %

light transmission
transmisja 28%

light absorption
absorbacja 34%



7780 light reflection
refleksyjność 50 %

light transmission
transmisja 36%

light absorption
absorbacja 14%



7781 light reflection
refleksyjność 40 %

light transmission
transmisja 25%

light absorption
absorbacja 35%



7782 light reflection
refleksyjność 19 %

light transmission
transmisja 9%

light absorption
absorbacja 72%



7826 light reflection
refleksyjność 22 %

light transmission
transmisja 11%

light absorption
absorbacja 67%

dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2400 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	155 g/m ²
grubość / thickness	0,43 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	wysoka / transparent

Porto Pearl



7779 light reflection
refleksyjność 67 %

light transmission
transmisja 12%

light absorption
absorbpcja 21%



7780 light reflection
refleksyjność 74 %

light transmission
transmisja 18%

light absorption
absorbpcja 8%



7781 light reflection
refleksyjność 71 %

light transmission
transmisja 11%

light absorption
absorbpcja 18%



7826 light reflection
refleksyjność 60 %

light transmission
transmisja 4%

light absorption
absorbpcja 36%

dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2400 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	175 g/m ²
grubość / thickness	0,43 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia /semi - transparent



Retro



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2300 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	74 g/m ²
grubość / thickness	0,20 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia / semi - transparent



184

light reflection
refleksyjność 58 %

light transmission
transmisja 41%

light absorption
absorbacja 1%



186


light reflection
refleksyjność 33 %

light transmission
transmisja 17%

light absorption
absorbacja 50%

Retro

Samoa



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2450 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	75 g/m ²
grubość / thickness	0,15 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	wysoka / transparent



Grupa Cenowa
Price Group



01 light reflection 49 %
refleksyjność 49 % light transmission 50%
transmisja 50% light absorption 1%
absorbpcja 1%



02 light reflection 36 %
refleksyjność 36 % light transmission 38%
transmisja 38% light absorption 26%
absorbpcja 26%



03 light reflection 9 %
refleksyjność 9 % light transmission 6%
transmisja 6% light absorption 85%
absorbpcja 85%



04 light reflection 7 %
refleksyjność 7 % light transmission 5%
transmisja 5% light absorption 87%
absorbpcja 87%



05 light reflection 48 %
refleksyjność 48 % light transmission 48%
transmisja 48% light absorption 4%
absorbpcja 4%

Samoa



Terrazzo

Screen Reflex



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2000 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	135 g/m ²
grubość / thickness	0,30 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	wysoka / transparent



01 light reflection 51 % light transmission 48% light absorption 1 %
refleksyjność 51 % transmisja 48% absorbcja 1 %



02 light reflection 49 % light transmission 48% light absorption 1 %
refleksyjność 49 % transmisja 48% absorbcja 1 %



03 light reflection 40 % light transmission 39% light absorption 21 %
refleksyjność 40 % transmisja 39% absorbcja 21 %



04 light reflection 8 % light transmission 6% light absorption 86 %
refleksyjność 8 % transmisja 6% absorbcja 86 %



05 light reflection 40 % light transmission 34% light absorption 26 %
refleksyjność 40 % transmisja 34% absorbcja 26 %

ScreenReflex



681 light reflection 32,9% light transmission 45,4% light absorption 21,6%
refleksyjność 32,9% transmisja 45,4% absorbcja 21,6%

Terrazzo

Screen Reflex

Tosca Pearl



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2300 mm
skład / composition	100% Poliester/Polyester
gramatura / weight	110 g/m ²
grubość / thickness	0,16 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia/semi - transparent



6732

light reflection
refleksyjność 68 %

light transmission
transmisja 32%

light absorption
absorbcja 0%



6734

light reflection
refleksyjność 64 %

light transmission
transmisja 25%

light absorption
absorbcja 11%



6736

light reflection
refleksyjność 62 %

light transmission
transmisja 20%

light absorption
absorbcja 18%



7430

light reflection
refleksyjność 65 %

light transmission
transmisja 27%

light absorption
absorbcja 8%



7431

light reflection
refleksyjność 59 %

light transmission
transmisja 17%

light absorption
absorbcja 24%



7432

light reflection
refleksyjność 53 %

light transmission
transmisja 10%

light absorption
absorbcja 37%



7436

light reflection
refleksyjność 38 %

light transmission
transmisja 1%

light absorption
absorbcja 61%



7433

light reflection
refleksyjność 41 %

light transmission
transmisja 0%

light absorption
absorbcja 59%



7437

light reflection
refleksyjność 50 %

light transmission
transmisja 8%

light absorption
absorbcja 42%



7434

light reflection
refleksyjność 43 %

light transmission
transmisja 1%

light absorption
absorbcja 56%



7438

light reflection
refleksyjność 62 %


light transmission
transmisja 30%

light absorption
absorbcja 8%


Modele Plis

Pleated blinds types


3AB - Okna w płaszczyźnie pionowej. Plisa obsługiwana uchwytem.
Windows installed vertically (normal windows). Operation with handle.




3AO - Okna w płaszczyźnie pionowej. Plisa obsługiwana sznurkiem.
Windows installed vertically (normal windows). Operation with string.



3DB - Okna dachowe. Plisa obsługiwana uchwytem.
For Skylights and roof windows. Operation with handle



3PB - Okna do plafonów i ogrodów zimowych. Plisa obsługiwana uchwytem.
For Skylights and winter garden windows. Operation with handle.



3PO - Okna do plafonów i ogrodów zimowych. Plisa obsługiwana sznurkiem.
For Skylights and winter garden windows. Operation with string.

